

Atitikties deklaracija Nr. DZ/2014/14

1. Statybos produkto gamintojas:

„Termo Organika“, Sp. Z o. o.
B. Prusa g. 33
30-117 Krokuva

2. Statybos produkto pavadinimas:

- Poliuretalinės montavimo putos „Termo Organika“ (suplakamos aplikatoriumi (žarnele) arba pistoletu) PPU-1
- Daugiasezonės poliuretalinės montavimo putos „Termo Organika“ (suplakamos aplikatoriumi (žarnele) arba pistoletu) PPU-1

3. Statistinis statybos produkto klasifikavimas:

LPPK: 20.30.2.0

4. Statybos produkto paskirtis ir panaudojimas:

Putos skirtos tarpams tarp šilumos izoliacijos plokščių ETICS sistemoje užpildyti, tarpams sienose, vandentekiuose ir vandens rezervuaruose izoliuoti, tarpams aplink grindis ir grindjuostas, mažiems sienų įdubiams užpildyti ir t. t. Jos taip pat skirtos tarpams tarp langų ir durų staktų ir rėmų (išskyrus priešgaisrinius), pagamintų iš medienos, metalo arba smūgiams atsparaus PCV, užpildyti. Gali būti naudojamos įskilimams ir nedideliems nejudamiems tarpams sujungimuose tarp pastato pertvarų elementų (išskyrus pertvaras, klasifikuotas pagal atsparumą ugniai) užpildyti.

5. Techninė specifikacija:

Techninis liudijimas ITB Nr. AT-15-5723/2010
Statybinės technikos institutas, Varšuva, 2010.

6. Deklaruotos statybos produkto tipo techninės savybės:

Eil. Nr.	Savybė	Montavimo putos		Daugiasezonės montavimo putos	
		Žarninės putos	Pistoletinės putos	Žarninės putos	Pistoletinės putos
1	Tariamasis tankis	19,0 ± 10 %		22,0 ± 10 %	
2	Vandens įmirkis po 24 h, esant daliniam panardinimui (kg/m ²)	≤ 1,0		≤ 2,0	
3	Ilginių matmenų pokyčiai, %, po 24 h laikymo šiomis sąlygomis: - +40°C temperatūra ir 95 % santykinis oro drėgnis - +70°C temperatūra	≤ 3,0		≤ 5,0	
		≤ 4,0		≤ 6,0	
4	Gniuždymo stipris, esant 10 % santykiniai deformacijai, kPa	≥ 40,0		≥ 50,0	
5	Tepimo stipris, kPa	≥ 100,0		≥ 100,0	
6	Putų sukibimas, kPa, su: - mediena - plieniu	≥ 120,0		≥ 200,0	≥ 180,0
		≥ 100,0		≥ 100,0	≥ 150,0

*Putos suplakamos -10°C temperatūroje ir klimatizuotos -10°C temperatūros formose 48 valandas.

7. Akredituotos sertifikavimo įstaigos arba laboratorijos pavadinimas ir numeris ir sertifikato arba tipo bandymo ataskaitos numeris, jei ši įstaiga dalyvavo taikomoje statybos produkto atitikties įvertinimo sistemoje

Statybinės technikos institutas, Bandymo laboratorijų grupė, AB023. Tipo bandymo ataskaita Nr. NL-4297/07, NL-1724/02.

Priiimdamas atsakomybę patvirtinu, kad statybos produktas atitinka 5 p. nurodytą techninę specifikaciją.

Krokuva, 2013-06-14
Išdavimo vieta ir data

*/Parašas/
Dr. Inž. Dariusz Lazęcki*

/Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas/